



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 115 din 30.07.2020

Ca urmare a cererii de emitere a autorizației de mediu adresate de **SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚI** cu sediul în Galați, str. Științei nr. 117, județul Galați, înregistrată la APM Galați cu numărul 4575/17.02.2020, în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, parcurgerii procedurii de reglementare, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din cadrul A.P.M. Galați, din data de 09.06.2020, în baza H.G. nr.1.000/2012, privind reorganizarea și funcționarea A.N.P.M. și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, O.U.G. nr.195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului M.M.D.D. nr. 1.798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare și a Ordinului M.M.A.P. nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚI** la sediul din Galați, str. Științei nr. 117, județul Galați, care prevede desfășurarea următoarei activități (conform cod CAEN rev.2):

8610- ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ SPITALICEASCĂ (cod CAEN rev.1- 8511),

Date de identificare a titularului activității:

Titular: SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚI

Sediul social: Galați, str. Științei nr. 117, județul Galați

Telefon: 0236-460712; 0236-460713

Telefon/Fax: 0236-460771; 0236-460207

Email : spitalultbc@gmail.com

Cod de înregistrare fiscală (CIF): 4068718

Documentația conține:

- cerere de emitere a autorizației de mediu înregistrată la APM Galați cu numărul 4575/17.02.2020,
- fișă de prezentare și declarație întocmită de către titular,
- Clasarea notificării nr. 11276/23.09.2010 emisă de APM Galați pentru proiectul „ Consolidare și modernizare corp C Spitalul de Pneumoftiziologie Galați”



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

1/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Galați

- Procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2634/2635/12.03.2013 pentru proiectul „Consolidare și modernizare corp C Spitalul de Pneumoftiziologie Galați” încheiat cu SC Rovis Lider SRL și Autorizația de construire nr. 561/15.11.2010,
- Clasarea notificării nr. 11552/08.12.2011 emisă de APM Galați pentru proiectul „Extindere prin mansardare corp C etapa a II- a Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”
- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14425/20.12.2012 pentru proiectul „Extindere prin mansardare corp C etapa a II- a Spitalului de Pneumoftiziologie Galați” încheiat cu SC Rovis Lider SRL și Autorizația de construire nr. 64/14.02.2012,
- Clasarea notificării nr. 10710/05.12.2012 emisă de APM Galați pentru proiectul „ Rețea de apă în incintă și branșament apă din str. Științei, etapa a II a rețea exterioară de incendiu la Spitalul de Pneumoftiziologie Galați”
- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11036/30.10.2013 pentru proiectul „ Rețea de apă în incintă și branșament apă din str. Științei, etapa a II a rețea exterioară de incendiu la Spitalul de Pneumoftiziologie Galați” încheiat cu SC Rovis Lider SRL și Autorizația de construire nr. 64/22.02.2013,
- Clasarea notificării nr. 15128/03.08.2017 emisă de APM Galați pentru proiectul, „ Demolare stație de oxigen”;
- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15896/21.11.2017 pentru proiectul „Demolare stație de oxigen” încheiat cu SC Rovis Lider SRL și Autorizația de desființare nr. 610/04.10.2017,
- Clasarea notificării nr. 8414/08.05.2015 emisă de APM Galați pentru proiectul „Consolidare și modernizare corp G “-Etapa I”,
- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2756/26.02.2018 pentru proiectul „Consolidare și modernizare corp G “-Etapa I”, încheiat cu SC Rovis Lider SRL și Autorizația de construire nr. 331/01.07.2015,
- Clasarea notificării nr. 3698/18.02.2016 emisă de APM Galați pentru proiectul „Extindere prin mansardare corp G-etapa a II-a”;
- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2757/26.02.2018 pentru proiectul „Extindere prin mansardare corp G-etapa a II-a” încheiat cu SC Rovis Lider SRL și Autorizația de construire nr. 283/16.06.2016,
- Contract de administrare directă privind dreptul de administrare asupra imobilelor (clădiri și terenuri) situate în Galați, str. Științei nr. 117, județul Galați încheiat în iunie 2017 cu Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în calitate de proprietar,
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza județului Galați nr. 1625A/01.03.2014 încheiat cu SC APA CANAL SA Galați,
- Contract de furnizare a energiei electrice la clienți eligibili încheiat cu SC Tinmar Energy SA, însoțit de Aviz tehnic de racordare nr. 30501753921 din 18.12.2012 încheiat cu SDEE Muntenia Nord SA,
- Contract nr. 4092/03.04.2019 de furnizare gaze naturale încheiat cu SC Gaz Est SA Vaslui,
- Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru agenți economici nr. 188/23.04.2020 încheiat cu Serviciul Public Ecosal Galați,
- Contract de colaborare nr. 6289/20.05.2016 pentru predare deșeurilor încheiat cu SC Viitorul în roz SRL,
- Contract de vânzare-cumpărare nr. 8428/21.05.2020 pentru predare deșeurilor încheiat cu SC Full Eco Recycling SRL,

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI**

2/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

- contract de prestări servicii pentru colectarea, transportul, procesarea și eliminarea finală a deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală nr. 6808/23.04.2020 încheiat cu SC Eco Fire Sistems SRL Constanța,
- contract nr. T1535 de colectare a deșeurilor radiologice (soluție fixator uzat, soluție revelator uzat, filme uzate) încheiat în data de 14.02.2020 cu SC Romax Trading & Marketing SRL București,
- copie a Autorizației de mediu nr. 32/09.03.2010 emisă de APM Galați pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galați,
- rapoarte de încercare aer, apă uzată, zgomot pe anul 2019,
- fișă cu date de securitate pentru clor (gaz lichefiat),
- plan de situație, plan de încadrare în zonă a obiectivului,
- anunț de solicitare a autorizației de mediu, publicat în data de 17.02.2020 în ziarul Viața Liberă,
- dovadă tarif emiter autorizație de mediu OP nr. 289/10.02.2020,
- proces-verbal de verificare a amplasamentului înregistrat la APM Galați cu nr. 5644/27.02.2020,
- completări solicitate prin adresa APM Galați nr. 6420/05.03.2020,
- completări înregistrate la APM Galați cu nr. 11491/15.05.2020, 12267/28.05.2020,
- Decizia de emiter a autorizației de mediu nr. 614 din 12.06.2020.
- Anunțul public privind decizia de emiter a autorizației de mediu afișat pe site-ul și la sediul A.P.M. Galați în data de 15.06.2020.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități :

- certificat de înregistrare fiscală nr. 4068718 emis de Ministerul Finanțelor Publice,
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 20/24.04.2020 privind „Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate la Spitalul de Pneumoftiziologie Galați, județul Galați” emisă de Administrația Națională „Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad- SGA Galați, valabilă până la 30.04.2025,
- Dispoziția nr. 177/14.02.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați, emisă de președintele Consiliului Județean Galați,
- Autorizație sanitară de funcționare nr. 201/19.09.2019 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galați - activitățile cod CAEN 8610, 8622, 8690,7219 emisă de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Galați,
- Autorizație de funcționare nr.3/AV 1447/16.11.2009 – Farmacia cu circuit închis în structura Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, emisă de Ministerul Sănătății,
- Autorizație pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear nr. FN 1760/2018 pentru utilizarea instalațiilor radiologice (instalația radiologică fixă cu un post de scopie/grafie model Duo Diagnostic) în cadrul Laboratorului de RX- Diagnostic corp C, din Galați, str. Stiinței nr. 117, corp C, județul Galați emisă de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare,
- Autorizație pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear nr. GD 2238/2019 pentru utilizarea instalațiilor radiologice (instalația de RX –diagnostic cu un post grafie tip TEMCO GRX- 01) în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, emisă de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare,
- Certificat de înregistrare pentru autorizarea desfășurării de activități în domeniul nuclear Nr. CI MGG 624/2020 pentru instalația de RX-diagnostic cu un post grafie tip GXR-52D (3buc), în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, emisă de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

3/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Balac

- Punct de vedere nr. 2201191/26.03.2020 eliberat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați
- Document de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru unitățile de vânzare cu amănuntul VA-GL Nr. 9875/21.05.2020 pentru obiectivul –Cantină, emis de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții special impuse:

- titularul activității are obligația să se asigure că activitatea desfășurată la sediul de pe amplasamentul din Galați, str. Științei nr. 117, județul Galați, se va încadra în prevederile legislației de mediu în vigoare,
- titularul activităților are obligația de a răspunde tuturor cerințelor APM Galați, formulate în condițiile legii,
- titularul are obligația să respecte prevederile Autorizației de gospodărire a apelor, valabilă,
- titularul are obligația să transmită la APM Galați în termen de 10 zile de la emitere, nouă Autorizație de gospodărire a apelor,
- titularul activității are obligația să gestioneze deșeurile spitalicești (colectare, ambalare, depozitare temporară, transport și eliminare) în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1226/2013, (în baza Planului anual de gestionarea a deșeurilor spitalicești adoptat de spital), în scopul prevenirii contaminării mediului și afectării stării de sănătate a populației;
- în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, titularul activității are următoarele obligații:
 - să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
 - să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
 - să evite formarea de stocuri de deșuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
 - pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, generatorii de deșuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;
 - de a asigura evidența gestiunii deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002;
 - să asigure și să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
 - să încadreze diferitele tipuri de deșuri generate în conformitate cu Decizia Comisiei 2014/955/UE, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - să nu amestece diferitele categorii de deșuri periculoase cu alte categorii de deșuri periculoase sau cu alte deșuri, substanțe ori materiale;
- titularul activității are obligația să dețină contracte pentru predarea către operatori autorizați în scopul valorificării/eliminării deșeurilor generate din activitatea proprie;
- titularul activității are obligația să aplice prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României în vederea predării deșeurilor generate către operatorii economici care realizează operația de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/ eliminare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

4/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Balaeș

- titularul activității are obligația de a achiziționa substanțele periculoase, definite conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor periculoase, numai în condițiile în care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează fișa tehnică de securitate a acestora;
- titularul activității are obligația să utilizeze informațiile din fișele cu date de securitate ale substanțelor și preparatelor chimice periculoase utilizate pentru gestiunea corespunzătoare a acestora;
- titularul are obligația să solicite de la producători, fișele cu date de securitate conform Regulamentului nr.830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);
- titularul activității are obligația de a ține evidența strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora care intră în sfera sa de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- titularul activității are obligația de a respecta Ordinul MS nr.1226/2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
- titularul activității are obligația respectării prevederilor Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere, pentru cazanele cu puterea termică > 1MW aparținând centralei termice folosită pentru încălzirea spațiilor și furnizării apei calde menajere, începând cu data de 1 ianuarie 2029.
- în cazul utilizării intensive a hotei pentru captarea și evacuarea aburului și fumului de la echipamentele de gătit, se va asigura întreținerea regulată a filtrelor absorbante în scopul creșterii eficienței;
- titularul activității are obligația de a asigura permanent siguranța exploatării tuturor instalațiilor și de a lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de explozii, incendii sau poluare accidentală a factorilor de mediu;
- se interzice deversarea oricăror substanțe care poluează mediul în apele de suprafață, apele freatice, în canalele de scurgere a apei pluviale, în rețeaua de canalizare sau pe sol;
- titularul activităților are obligația, în cazul producerii unei poluări accidentale (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol), de a lua măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea și de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare și personalului instruit;
- titularul activității va asigura instruirea personalului asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin în vederea respectării autorizației de mediu în vigoare;
- titularul activității va păstra obligatoriu la sediu un exemplar al autorizației de mediu și al proceselor verbale de control pe linie de mediu;
- titularul activității va desemna un responsabil cu atribuții în domeniul protecției mediului, care va urmări respectarea legislației de mediu și a condițiilor din prezenta autorizație de mediu și va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, prin punerea la dispoziție a tuturor documentelor solicitate și facilitarea controlului activității, precum și prin asigurarea condițiilor pentru prelevarea de probe, după caz;
- titularul activității va menține ordinea și curățenia în incintă și în zona limitrofă obiectivului;
- titularul activității după caz, va achita taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.196/2005 privind fondul de mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările și modificările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

5/17

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Balazs

- titularul activităților are obligația să notifice APM Galați dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- titularul activităților are obligația să solicite și să obțină acordul de mediu pentru orice proiecte de modificare sau extindere a obiectivului autorizat;
- titularul activităților are obligația să notifice APM Galați dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activităților, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- titularul activităților are obligația de a notifica APM Galați și de a lua măsuri de punere în siguranță a echipamentelor de pe amplasament, în cazul sistării temporare a activităților desfășurate pe amplasament;
- titularul activității are obligația ca în cazul încetării definitive a activității desfășurate pe amplasament să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
- titularul activităților are obligația ca ori de câte ori va exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu să solicite revizuirea acesteia, conform art. 14, alin. (1), din Ordinul M.M.D.D. nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare;
- în conformitate cu art. 14, alin.2 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu completările și modificările ulterioare, funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului;
- titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.A.P. nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Prezenta autorizație este valabilă din data de 30.07.2020, data emiterii, și își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care titularul obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

În situația modificării actelor normative, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi. Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activităților.

Documentația de solicitare a autorizației de mediu depusă de către titular face parte din autorizația de mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

6/17

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

[Signature]

I. Activitatea autorizată:

8610- ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ SPITALICEASCĂ (cod CAEN rev.1- 8511),

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Cladiri cu compartimentările aferente:

- **Corpul A** (demisol+parter+etaj) (Sc=574mp) în care funcționează: secția Pneumologie III cu 90 de paturi (ce cuprinde compartiment TBC, compartiment pneumologie cronici, terapie acută), punct transfuzii, birouri administrative,
- **Corpul B este alcătuit din două clădiri :**
 - clădire (parter+etaj) (Sc=860mp) în care funcționează : secția Pneumologie I cu 90 paturi (ce cuprinde compartiment TBC, compartiment pneumologie cronici), spitalizare de zi (6 paturi),
 - clădire (parter+etaj+mansardă) (Sc=310mp) în care funcționează : cabinete medicale și rezerve pentru pacienții internați la secția Pneumologie I,
- **Corpul C** (parter+etaj) (Sc=730mp) în care funcționează : secția Pneumologie II cu 90 paturi (ce cuprinde compartiment TBC, compartiment pneumologie cronici), vestiar personal medical,
- **Corpul D** (parter +etaj) (Sc=380mp) în care funcționează Secția Pneumologie copii cu 30 de paturi, și provizoriu la parterul clădirii, bucătăria,
- **Corpul E** (parter) (Sc=585mp), destinat funcționării blocului alimentar și sălii de mese bolnavi – în prezent asupra acestui corp de clădire se derulează lucrările de consolidare și modernizare, aceasta investiție presupune realizarea unui corp nou de clădire care va include bucătăria propriu-zisă, sala de mese bolnavi și o sală de curs pentru învățământul postliceal /universitar, precum și dotarea cu utilaje și aparatură specifică modernă,
- **Corpul F** (demisol+parter) (Sc=570mp) în care funcționează Serviciul de primire și externare bolnavi, Laboratorul de radiologie și imagistică medicală, garderobă pacienți, vestiar personal medical,
- **Corpul G** (parter+ mansardă) (Sc=1210mp) ce asigură legătura între corpurile clădirilor A, B, C, E și F în care funcționează : laboratorul de analize medicale (biochimie, bacteriologie, hematologie și citologie), farmacia cu circuit închis, serviciu de sterilizare centrală; laboratorul radiologie și imagistică medicală, compartimentul endoscopie bronșică (în prezent cu activitatea suspendată), compartimentul explorări funcționale, sala de gimnastică respiratorie, salina artificială, compartiment de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale, cabinete de consultație, camera de gardă și compartimentul TBC-MDR(tuberculoză multidrog rezistentă cu 5 paturi),
- Corp clădire (parter) (Sc= 237 mp) cu funcțiunea "Ambulatoriu Integrat de Specialitate",
- Corp clădire (demisol+parter) (Sc=350 mp) în care funcționează Spălătoria – igienizare și sterilizare efecte spital,
- Corp clădire (parter) (Sc=195mp) în care funcționează Atelierele mecanice,
- Corp clădire (parter +etaj) (Sc=263 mp) în care funcționează Magazia de alimente și materiale,
- Corp clădire (parter) (Sc=268mp) în care funcționează Centrala termică ce asigură încălzirea apei și a încăperilor pe perioada rece a anului. .
- Corp clădire (parter) (Sc=130 mp) în care funcționează Centrala –cazan abur, ce asigură apa caldă tehnologică și abur.
- Corp clădire (parter) (Sc=72 mp) cu două camere distincte :
 - cameră frigorifică pentru depozitare cadavre și spațiu pentru pregătire cadavre și predare către aparținători (clădire morgă),
 - spațiu special amenajat securizat, dotat cu agregat frigorific, paviment cu gresie, sursă de apă, sifon de pardoseală, pentru stocarea temporară a deșeurilor sanitare periculoase,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

7/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Balciș

- Clădire -Stație de tratare prin clorinare ape reziduale ($Sc=22,85 \text{ m}^2$) și bazin de colectare (BC) tricompartimentat cu $V=25 \text{ mc}$.
- Clădire ($Sc=195\text{mp}$) - Stație compresoare,
- Clădire ($Sc=157\text{mp}$) - Magazie deșeuri
- Clădire ($Sc=39 \text{ mp}$) - Depozit deșeuri hârtie,
- Clădire ($Sc=38\text{mp}$) - Beci legume,
- Clădire ($Sc=246\text{mp}$) - Garaj+Arhivă,
- Clădire (demisol+parter) ($Sc=200\text{mp}$) – Stație pompare cu rezervor apă,

Total suprafață construită = 7361 mp,

Sectorul de spitalizare deține un total de 305 paturi + 6 paturi spitalizare de zi.

Echipamente, utilaje și instalații specifice :

- instalația de RX –diagnostic cu un post grafie tip TEMCO GRX- 01- 1
- instalația de RX- diagnostic cu un post grafie tip GXR – 52 SD - 3 buc
- instalația radiologică fixă cu un post de scopie/grafie model Duo Diagnostic-1 buc,
- mașină automată de dezvoltat OPTIMAX – 4 buc;
- compresor aer, tip AERZEN RSD 3.0 - 2 buc;
- grup electrogen ELCOS Ss 135 – 1 buc;
- rezervor tampon stocare aer 1000 l - 1 buc;
- mașină de spălat SPAL 60- 3buc,
- storcător centrifugal STOR 30 -2 buc;
- storcător centrifugal 15 – 1 buc;
- calandru - 1 buc;
- tunel uscare - 1 buc;
- uscătoare centrifugale IMESA Es 23 - 3 buc
- mașină de spălat Fagor 35 – 2 buc
- mașină de gătit Fagor /arzător gaz metan- 1 buc;
- robot electric pentru tocat legume - 1 buc;
- robot electric pentru curățat legume – 1 buc.;
- instalație exhaustare la bucătărie- 1 buc;
- cazan de abur tip IVAR BHP 700 – 1 buc ;
- cazan de apă caldă tip PRK 1050 – 2 buc;
- cazan de apă caldă tip PRK 1200 – 1 buc;
- centrală murală 50 kw Wissman – 2 buc;
- autoclav sterilizare AES 110 – 1 buc;
- instalație automată de sterilizare ISM 3 – 1 buc;
- aparat EKG 12 COMEN - 12 canale – 2 buc;
- aparat EKG 12 canale cu spirometru – 1 buc;
- dispozitiv de încălzit sânge și dezghețat plasmă – 1 buc;
- ecograf doppler color Mindray Z5 – 1 buc;
- electrocardiograf portabil – 2 buc
- monitor funcții vitale Comen Star 8000 – 3 buc
- spirometru Flowscreen 2 – 1 buc
- spirometru Spirolab 3 – 1 buc;
- spirometru Vyntus – 2 buc
- trusă bronhoscopie ACC Video – 1 buc;
- halogenerator PRISZALT PLUS – 1 buc;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

8/17

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Balaeș

- hotă cu flux laminar la laborator – 2 buc;
- microscop optic binocular Optika – 2 buc
- mașină de curățat zapadă cu motor termic 10 cp – 1 buc
- set bronhofibroscop – 1 buc;
- masa pentru spălat endoscop Olympus – 1 buc;
- tunel dezinfectant triplă acțiune TU-DZ – 1 buc
- UVC-metru E073 – 1 buc;
- motocoasă STIHL – 2 buc;
- motofierăstrău STIHL – 2 buc;
- centrală telefonică 100 posturi cu IP – 1 buc;

Mijloace de transport : autoturism tip Dacia 1,9 Double Cab-1 buc, autoturism tip Dacia Logan MCV - 1 buc; autoturism tip FIAT SCUDO (transport persoane program TBC) - 1 buc, Autospeciala tip IVECO DAILY – 1 buc., ce funcționează pe motorină.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- *produse farmaceutice* (medicamente ale aparatului respirator, antibiotice, tuberculostatice, vaccinuri, seruri, imunoglobuline specifice, substanțe cu conținut de substanțe stupefiante (codeină fosfat 15 mg/2000 tb/lună) și psihotrope (ex. diazepam 10 mg/120 tb/lună; diazepam 2ml/15 fiole/lună, diazepam Destin 5mp/2,5ml/ 1fl/lună, fenobarbital 100 mg/50 tb/lună, fenobarbital 100 mg/ml -2 fiole/lună, alprazolam 0,5 mg/1200 cp/lună);
- *substanțe și reactivi de laborator cu regim special*: alcool izopropilic cca 1 litru/an, acid clorhidric - cca 2 litri/an, utilizat în scopul identificării BAAR prin microscopie și cultură, la prelucrarea produselor biologice (spută, spută indusă, aspirat bronsic, lavaj gastric, urină, etc); acidul clorhidric în concentrație de 8% ajută la neutralizarea ac, cât și la decolorarea lamelor în vederea depistării BAAR.
- *acid sulfuric* -2 litri/an, poate înlocui folosirea acidului clorhidric și se utilizează în același scop , respectiv identificarea BAAR prin microscopie și cultură, la prelucrarea produselor biologice (spută, spută indusă, aspirat bronsic, lavaj gastric, urină, etc).
- *acetona* - cca 1 litru/an, acest reactiv se utilizează în vederea decolorării lamelor prin procedura “ colorația Gram “ în scopul identificării florei de asociație din produsele biologice (spută, lichid pleural, asp. bronsic, etc)
- *materiale sanitare consumabile* (seringi de unică folosință diferite mărimi, ace, ace cu fir, catetere, branule, lame de bisturiu de unică folosință, pipete, sticlărie de laborator, perfuzoare cu tubulatură, recipiente, mănuși, sonde și alte materiale de unică folosință, comprese pansamente, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator, etc) în cantități variabile, în funcție de numărul de pacienți și medicația prescrisă.
- *substanțe și preparate chimice dezinfectante pentru*:
 - suprafețe : (Terralin protect- cca.110 l/lună), dezinfectant clorigen (Jaclor cca.7700 tb/ lună);
 - mâini :(Primasept Med- cca.45 l/lună);
 - instrumentar :(Gygasept AF Forte – cca.1 l/lună);
 - microflora prin pulverizare :(Microzid – cca.44 litri/lună);
 - microflora prin nebulizare :(Perform plicuri – cca.4 kg/lună diluabile cu apă).
 - substanță și preparat chimic dezinfectant folosit pentru clorinarea apei uzate evacuate - hipoclorit de sodiu cca. 60 l/lună.
- filme pentru radiografii RX - cca.31.000 buc/an;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

9/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Bataie

- soluții fixator și revelator - cca.870 litri/an,
- alimente – pentru preparare hrană caldă;

Combustibil utilizat – motorină cca. 320 litri/lună pentru mijloacele auto, și benzină cca. 25 litri /lună, pentru utilaje –aprovizionat de la stațiile PECO autorizate.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă potabilă a Spitalului de Pneumoftiziologie Galați se realizează prin intermediul a două branșamente la rețeaua existentă, în baza contractului nr. 1625A /2014 de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza județului Galați, încheiat cu SC Apă Canal SA Galați. Consumul mediu de apă potabilă este de cca 23 mii mc/an.

În incinta spitalului există un rezervor de beton 200 mc care asigură rezerva de apă în caz de avarie la rețeaua curentă, pentru minim 36 ore.

Debite și volume de apă autorizate conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 20/24.04.2020 privind „ Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate la Spitalul de Pneumoftiziologie Galați, județul Galați” emisă de Administrația Națională „ Apele Române “ Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad- SGA Galați:

Qzi max=84,86 mc/zi, Vmax anual =30,97 mii mc,

Qzi med =70,72 mc/zi, Vmed anual = 25, 81 mii mc,

Apele uzate provenite de la grupurile sociale, laboratoare, spălătorie, sterilizare, sunt evacuate în canalizarea municipiului Galați aflată în zona amplasamentului, în baza contractului nr. 1625A/2014 de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza județului Galați, încheiat cu SC Apă Canal SA Galați.

Înainte de a fi evacuate în rețeaua de canalizare municipală apele uzate sunt supuse operației de clorinare în cadrul stației de clorinare formată dintr-o incintă în care există o instalație automată pentru prepararea soluției de clor, soluție ce este dirijată spre un bazin de contact cu trei compartimente, în care se amestecă apele uzate cu soluția de clor timp de 10 min obținându-se o concentrație de clor rezidual mai mică de 0,20 mg/l în apa uzată evacuată în rețeaua de canalizare municipală.

Stația de clorinare este alcătuită din : pompă dozatoare cu diagramă și micropocesor electronic; supapă de siguranță supradebit; recipient de dozare; subansamblu de aerisire; indicator de golire recipient; debitmetru de impuls și supapă de retenție a presiunii.

Debite și volume de apă uzată conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 20/24.04.2020 privind „Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate la Spitalul de Pneumoftiziologie Galați, județul Galați” emisă de Administrația Națională „ Apele Române “ Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad- SGA Galați:

Qzi max=59,62 mc/zi, Vmax anual =21,69 mii mc,

Qzi med =39,62 mc/zi, Vmed anual = 14,46 mii mc,

Alimentarea cu energie electrică se face conform contractului de furnizare a energiei electrice la clienți eligibili încheiat cu SC Tinmar Energy SA, însoțit de Avizul tehnic de racordare nr. 30501753921 din 18.12.2012 încheiat cu SDEE Muntenia Nord SA.

Consumul mediu de energie electrică este de cca. 35 Mwh/ lună.

Spitalul este dotat cu un *grup electrogen* propriu de 135 kwA ce funcționează pe motorină, pentru a asigura continuitatea activității în cazul întreruperii distribuției energiei electrice.

Alimentarea cu gaz metan se realizează în baza contractului nr. 4092/03.04.2019 de furnizare gaze naturale încheiat cu SC Gaz Est SA Vaslui.

Consumul mediu de gaz metan este de cca. 303 mii Nmc/ an, aprox. 3300 Mwh / an.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea desfășurată în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați cuprinde servicii medicale de:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

10/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

- diagnostic (folosind aparatura tehnică din dotare și analize efectuate în laboratorul de bacteriologie, citologic, biochimic și hematologic);
- tratament de specialitate precum și programele de profilaxie primară, secundară și terțiară specifice bolilor aparatului respirator și căilor respiratorii aeriene.

5. Produsele și subprodusele obținute: nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

- *centrală termică nr.1*, utilizată pentru producerea apei calde menajere și pentru încălzirea spațiilor pe perioada rece a anului, pe gaz metan, cu tiraj normal, prevăzută cu cazane de apă caldă după cum urmează :
 - cazane tip PRK 1050 – 2 buc.(folosite alternativ) fiecare cu puterea $P=1050$ kw și cu câte un coș de dispersie a gazelor arse, având dimensiunile $H = 12$ m și $Dn = 800$ mm,
 - cazan tip PRK 1200 – 1 buc., cu puterea $P=1200$ kw și cu un coș de dispersie a gazelor arse cu dimensiunile $Dn=800$ mm și $H=12$ m,
- *centrala termică nr. 2*, utilizată pentru producerea aburului tehnologic pentru spălătorie, pe gaz metan, cu tiraj normal, prevăzută cu un cazan tip IVAR BHP 700 cu puterea $P=485$ kw (0,7 t/h) și un coș de dispersie a gazelor arse cu dimensiunile $Dn=400$ mm, $H= 16$ m,.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN rev. 2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): 8622-Activități de asistență medicală specializată (cod CAEN rev. 1-8512); 8690-Alte activități referitoare la sănătatea umană (cod CAEN rev. 1-8514), 7219- Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie (cod CAEN rev. 1-7310).

8. Programul de funcționare: 24 ore/zi, în 365 zile/an

Nr. salariați: 236 angajați

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- pentru **factorul de mediu apă:**
 - înainte de a fi evacuate în rețeaua de canalizare municipală apele uzate sunt supuse operației de clorinare în cadrul stației de clorinare formată dintr-o incintă în care există o instalație automată pentru dozarea hipocloritului, soluție ce este dirijată spre un bazin de contact cu trei compartimente, în care se amestecă apele uzate cu soluția de hipoclorit de sodiu timp de 10 min obținându-se o concentrație de clor rezidual mai mică de 0,20 mg/l în apa uzată evacuată în rețeaua de canalizare municipală.
- pentru **factorul de mediu aer:**
 - 2 coșuri de dispersie a gazelor arse aferente cazanelor PRK 1050 -2 buc, cu dimensiunile $H = 12$ m și $Dn = 800$ mm fiecare,
 - coș de dispersie a gazelor arse aferent cazanului tip PRK 1200, cu dimensiunile $Dn=800$ mm și $H=12$ m,
 - coș de dispersie a gazelor arse aferent cazanului tip IVAR BHP 700 cu dimensiunile $H= 16$ m și $Dn = 400$ mm,
- pentru **factorul de mediu sol:**
 - activitatea se desfășoară în incinte cu paviment betonat,
 - deșeurile medicale periculoase (anatomo-patologice) generate din activitate sunt stocate în spațiul special amenajat conform Ordinului nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

11/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Balan

tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- substanțele chimice periculoase sunt depozitate pe grupe și sortimente în spații special amenajate separate și asigurate,
- produsele farmaceutice periculoase sunt depozitate la farmacia spitalului, pe grupe și sortimente, în spații special amenajate și asigurate,
- pentru stocarea temporară a deșeurilor medicale există un spațiu amenajat separat de restul construcției, ce are potențial septic, suprafață lavabilă, temperatură scăzută asigurată de aparatul frigorific și este periodic, dezinfectat. Personalul care manipulează deșeurile deține echipament de protecție (incluzând mănuși, halat, cizme, ochelari, mască). Deșeurile medicale sunt colectate în cutii de carton cu colier, special destinate, având în interior saci de polietilenă și fiind marcate cu simbolul "Pericol biologic",
- pentru deșeurile chimice și farmaceutice se folosesc pictograme adecvate pericolului "Inflamabil", "Coroziv", "Toxic".

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- pentru **factorul de mediu apă** - indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate de pe amplasament se vor încadra în valorile stabilite prin Autorizația de gospodărire a apelor valabilă, emisă de A.N. Apele Române – Administrația Bazinală Prut – Bârlad astfel: pH - 6,5 – 8,5 unit pH, temperatură – 40°C, materii în suspensie - 350 mg/l, CBO₅ – 300 mgO₂/l, CCO-Cr – 500 mgO₂/l, fosfor total – 5 mg/l, azot amoniacal – 30 mg/l, sulfuri și hidrogen sulfurat – 1 mg/l, fenoli – 30 mg/l, substanțe extractibile cu solvenți organici – 30 mg/l, detergenți sintetici biodegradabili – 25 mg/l, clor rezidual liber – 0,5 mg/l.

- pentru **factorul de mediu aer (emisii de la centralele termice - 2buc)**, indicatorii de calitate se vor încadra în valorile limită de emisie stabilite prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normei metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, cu modificările ulterioare, pentru: pulberi - 5mg/mcN, CO -100 mg/mcN, SOX (exprimați în SO₂)– 35 mg/mcN, NOX(exprimați în NO₂) – 350 mg/mcN.

Mărimile de referință-valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% vol.

III. Monitorizarea mediului

Prelevarea probelor, analiza acestora și prelucrarea datelor vor fi realizate de un laborator specializat/acreditat. Buletinele de analiză vor avea precizată incertitudinea de măsurare.

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru **factorul de mediu apă (apă uzată tehnologică)**: monitorizarea se va realiza pentru indicatorii, cu frecvența și în condițiile prevăzute în autorizația de gospodărire a apelor în vigoare. Se vor efectua analize la indicatorii de calitate: pH; temperatură; materii în suspensie; CBO₅; CCOCr; fosfor total; azot amoniacal; sulfuri și hidrogen sulfurat; fenoli; substanțe extractibile cu solvenți organici; detergenți sintetici biodegradabili; clor rezidual liber.

Metodele de analiză: corespund standardelor indicate în normativele aprobate prin HG nr 188/2002, cu modificările și completările ulterioare: pH - SR EN ISO 10523-2012; materii în suspensie - STAS



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

12/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Balaceș

6953-81; CBO5 - SR EN 1899-2/2002, SR EN 1899-1:2003; CCOCr - SR ISO 6060:1996; fosfor total - SR EN ISO 6878-2005; azot amoniacal - SR ISO 5664:2001, SR ISO 7150-1:2001; sulfuri și hidrogen sulfurat - SR ISO 10530:1997, SR 7510:1997; fenoli - SR ISO 6439:2001, SR ISO 6439:2001/C91:2006, SR ISO 8165-1/2000; substanțe extractibile cu solvenți organici - SR 7587-96; detergenți sintetici biodegradabili- SR EN 903:2003, SR ISO 7875-2:1996, clor rezidual liber- SR EN ISO 7393-1:2002, SR EN ISO 7393-2:2018, SR EN ISO 7393-3:2002.

Se pot utiliza și alte metode alternative dacă se demonstrează că acestea au aceeași sensibilitate și limită de detecție.

Punct de prelevare: ultimul cămin înainte de evacuarea în rețeaua de canalizare a municipiului Galați.

Frecvența măsurărilor – semestrial.

- pentru **factorul de mediu aer** (emisii de la cazanele care folosesc drept combustibil gaz natural) la coșurile de dispersie, se vor efectua analize pentru următorii indicatori: pulberi, monoxid de carbon, oxizi de sulf (exprimați în SO₂), oxizi de azot (exprimați în NO₂).

Loc de prelevare: la coșurile de evacuare a gazelor arse

Coșurile de evacuare trebuie să fie prevăzute cu orificii de măsură, astfel încât să poată fi realizate măsurări neperturbate tehnic și reprezentative, conform prevederilor Ordinului MAPPM nr. 462/1993, Norme Metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare. Monitorizarea se va realiza cu respectarea standardelor în vigoare, pentru fiecare indicator, a standardelor de asigurare a calității și a celor de protecția muncii, după cum urmează:

Metoda de prelevare/analiză/referință: pulberi – Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993; SR ISO 9096/2005; SR EN 13284-1:2018, monoxid de carbon – Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993; SE EN 15058:2017, oxizi de sulf (exprimați în SO₂) – Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993; SR ISO 10396:2008; SR EN 14791/2017; SR ISO 11632/2005, oxizi de azot (exprimați în NO₂) – Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993; SR ISO 10396:2008; SR ISO 11564:2005.

Utilizarea altor metode de măsurare decât metoda de referință se poate face cu condiția demonstrării echivalenței rezultatelor obținute cu cele furnizate de metoda de referință.

Standardele pentru asigurarea calității: SR EN 15259:2008; SR CEN/TS 15675/2009, SR EN ISO 14956:2003, SR EN ISO 9169:2007

Frecvența măsurărilor: anual

2.Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- analize la factorii de mediu conform frecvenței stabilite la pct.1;
 - **rapoarte de încercare apă uzată:** raportare *semestrială* la APM Galați, în termen de 10 zile de la data emiterii rapoartelor.
 - **rapoarte de încercare aer, emisii de la centralele termice** - raportare *anuală* la APM Galați, în termen de 10 zile de la data emiterii
- se va ține **lunar** evidența gestiunii tuturor deșeurilor produse, în conformitate cu HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare - **se va raporta anual la A.P.M. Galați**, până la data de până la 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior, atât pe suport de hârtie, cât și electronic
- alte date privind modul de gestionare al deșeurilor, la cererea autorităților de mediu
- se va ține evidența strictă a substanțelor și preparatelor periculoase și **se vor raporta anual la APM Galați până la 31 ianuarie pentru anul anterior**.
- raportarea imediată la APM Galați și GNM – CJ Galați în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală și transmiterea Raportul de informare în cazul poluărilor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

13/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Belaș

accidentale, conform anexei afișate pe site-ul APM Galați- secțiunea Informații de interes public, în cel mult 2 ore de la producerea evenimentului;

- chestionarul/chestionarele aferente inventarului emisii lor de poluanți atmosferici - raportare anuală la solicitarea APM Galați;
- alte date, la solicitarea autorităților de mediu

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri municipale amestecate - cod 20 03 01 - cca.70 mc / lună;
- ambalaje de hârtie, carton - cod 15 01 01 - cca.11 kg/lună;
- ambalaje de materiale plastice- cod 15 01 02 - cca.83 kg/lună;
- ambalaje de sticlă – cod 15 01 07 – 100 kg/lună;
- deșeurile spitalicești (din activitatea medicală) categoria 18 :
 - deșeuri înțepătoare-taietoare (obiecte ascuțite) – cod 18 01 01 - 41 kg/ lună;
 - deșeuri infecțioase (deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infecțiilor) – cod 18 01 03* - 212 kg/lună;
 - deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de ex.: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece) – cod 18 01 04 – 185 kg/lună;
 - chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase – cod 18 01 06 – 50 l/lună;
 - chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06 – cod 18 01 07* - cca.1 kg/lună;
 - medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08 – cod 18 01 09 - cca.1 kg/lună;
- deșeuri de soluții fixator - cod 09 01 04* -187 l/lună;
- deșeuri de filme fotografice - cod 09 01 07 - cca. 7kg/lună;
- ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase – cod 15 01 10* - 10 kg/lună;
- deșeuri de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase – 08 03 17* - 12 kg/lună;
- deșeuri metalice (din reparații curente/casări ocazionale) – cod 17 04 05 – cca. 132 kg/lună;
- deșeuri biodegradabile – 20 02 01 – 75 kg/lună;
- uleiuri și grăsimi comestibile - cod 20 01 25 – 5 l/lună;
- echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23, și 20 01 35 - cod 20 01 36 ;

Deșeurile provenite de la întreținerea parcului auto, rămân la societăți specializate autorizate ce asigură service-ul acestora.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): nu e cazul.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile municipale amestecate (menajere) și deșeurile biodegradabile sunt stocate temporar în pubele pentru a fi predate periodic la societăți specializate autorizate.

Deșeurile de ambalaje de hârtie și carton, plastic, sticlă, deșeuri metalice (din reparații curente/casări ocazionale) și DEEE –urile sunt stocate temporar, pe tipuri, în recipiente speciale, spre a fi valorificate periodic la societăți specializate autorizate.

Deșeurile spitalicești (din activitatea medicală) sunt stocate temporar în ambalajele corespunzătoare de la nivelul fiecărei secții, și ulterior în spațiul special amenajat securizat, dotat cu agregat frigorific în conformitate cu Ordinul MS nr. 1226/2013, pentru a fi preluate în scopul eliminării de o societate specializată autorizată, pe bază de contract.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

14/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Deșeurile de soluții fixator și deșeurile de filme fotografice sunt stocate temporar în recipiente speciali, în spații special amenajate în vederea valorificării prin societăți specializate autorizate.

Deșeurile de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase și ambalajele care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase sunt stocate temporar în recipiente speciali, în spații special amenajate în vederea valorificării prin societăți specializate autorizate.

Uleiurile și grăsimile comestibile sunt stocate temporar în recipiente speciali, în spații special amenajate în vederea valorificării prin societăți specializate autorizate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): deșeurile de ambalaje de hârtie și carton, plastic, deșeuri metalice (din reparații curente/casări ocazionale) și DEEE –urile prin societăți specializate autorizate.

Deșeurile biodegradabile generate sunt preluate, pe bază de contract, de societatea autorizată pentru salubritate în vederea valorificării prin compostare.

Ambalajele de sticlă și ambalajele care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase sunt returnate la furnizor sau valorificate prin societăți autorizate.

Soluțiile fixator, filmele fotografice, uleiurile și grăsimile comestibile și deșeurile de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase sunt valorificate prin societăți specializate autorizate.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: cu mijloace de transport specializate autorizate. Transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare) :

Deșeurile municipale amestecate generate sunt preluate, pe bază de contract, de societatea autorizată pentru salubritate în vederea eliminării prin depozitare.

Eliminarea deșeurilor spitalicești (din activitatea medicală) se face în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1226/2012, prin predarea acestora, pe bază de contract, către o societate autorizată în vederea eliminării.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: conform prevederilor Capitolului III. (Monitorizarea mediului) punctul 2 (Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea) al prezentei autorizații.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități: saci de polietilenă, navete plastic, bidoane plastic, ambalaje din hârtie, carton, ambalaje specifice livrate de furnizorii de medicamente și preparate utilizate în spital, ambalajele de unică folosință pentru colectarea deșeurilor spitalicești- spitalicești - galben pentru deșeurile periculoase (infecțioase, tăietoare - înțepătoare, chimice și farmaceutice); negre pentru deșeurile nepericuloase (deșeurile asimilabile celor menajere).

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare. Ambalajele utilizate la colectarea deșeurilor spitalicești(din activitatea medicală) se vor gestiona în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 1226/2013.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități) :

- *produse farmaceutice* (medicamente ale aparatului respirator, antibiotice, tuberculostatice, vaccinuri, seruri, imunoglobuline specifice;

- *substanțe cu conținut de substanțe stupefiante* (codeina fosfat 15 mg/2000 tb/lună) și *psihotrope* (ex. diazepam 10 mg/120 tb/lună; diazepam 2ml/15 fiole/lună, diazepam Destin 5mp/2,5ml/ 1fl/lună, fenobarbital 100 mg/50 tb/lună, fenobarbital 100 mg/ml -2 fiole/lună, alprazolam 0,5 mg/1200 cp/lună);



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

15/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Balaeș

- *substanțe și reactivi de laborator cu regim special*: alcool izopropilic cca 1 litru/an, acid clorhidric - cca 2 litri/an, utilizat în scopul identificării BAAR prin microscopie și cultură, la prelucrarea produselor biologice (spută, spută indusă, aspirat bronsic, lavaj gastric, urină, etc);
- *precursori de droguri* - acidul clorhidric în concentrație de 8% ajută la neutralizarea ac, cât și la decolorarea lamelor în vederea depistării BAAR., acid sulfuric -2 litri/an, poate înlocui folosirea acidului clorhidric și se utilizează în același scop , respectiv identificarea BAAR prin microscopie și cultură, la prelucrarea produselor biologice (spută, spută indusă, aspirat bronsic, lavaj gastric, urină, etc), acetonă - cca 1 litru/an, acest reactiv se utilizează în vederea decolorării lamelor prin procedura “ colorația Gram “ în scopul identificării florei de asociație din produsele biologice (spută, lichid pleural, asp. bronsic, etc)
- *substanțe și preparate chimice dezinfectante pentru*:
 - suprafețe : (Terralin protect- cca.110 l/lună), dezinfectant clorigen(Jaclor cca.7700 tb/lună)
 - mâini :(Primasept Med- cca.45 l/lună);
 - instrumentar :(Gygasept AF Forte – cca.1 l/lună);
 - microflora prin pulverizare :(Microzid – cca.44 litri/lună);
 - microflora prin nebulizare :(Perform plicuri – cca.4 kg/lună diluabile cu apa).
 - substanță și preparat chimic dezinfectant folosit pentru clorinarea apei uzate evacuate - hipoclorit de sodiu - cca. 60 l/lună.

2. Modul de gospodărire:

- **ambalare**: în ambalajele originale ale furnizorilor
- **transport**: cu mijloacele de transport autorizate ale furnizorilor
- **depozitare**: produsele farmaceutice sunt depozitate la farmacia centrală a spitalului și gestionate de personal autorizat; substanțele chimice sunt depozitate în spații special amenajate, asigurate și sunt gestionate de personal abilitat; substanțele de dezinfectate sunt depozitate în magazine asigurate și gestionate de personal abilitat, precursori de droguri și explozibili sunt depozitate în fișete metalice închise, cu acces restricționat cu evidența strictă .
- **folosire/comercializare**: substanțele și preparatele periculoase sunt folosite în cadrul spitalului în special în activitatea laboratorului clinic, substanțe de dezinfecție a spațiilor și a echipamentelor medicale. Nu se comercializează.

Substanțele periculoase vor fi însoțite obligatoriu de fișele de securitate.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: ambalajele și deșeurile de ambalaje sunt returnate furnizorilor sau sunt predate la societăți specializate autorizate

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- personalul va fi instruit periodic cu privire la modul de intervenție în caz de poluări accidentale,
- îndepărtarea scurgerilor accidentale de substanțe periculoase se va realiza în conformitate cu prescripțiile din fișa de siguranță a produsului,

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: conform prevederilor Capitolului III (Monitorizarea mediului) punctul 2 (Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea) al prezentei autorizații

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Comisariatul Județean Galați al Gărzii Naționale de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului Galați.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

16/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

[Signature]

MENTIUNI :

1. OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare;
2. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,
3. Ordinul MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă,
3. Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, cu modificările ulterioare, referitor la Condițiile tehnice privind protecția atmosferei,
4. HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare,
5. Legea nr. 211/15.11.2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare,
6. HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare,
7. Decizia Comisiei 2014/955/UE, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului,
8. Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației,
9. H.G nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României,
10. Ordinul MS nr.1226/2013 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a metodologiei de culegere a dotărilor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.,
11. Ordinului M.M.A.P. nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Prezenta Autorizație de mediu conține 17 (săptesprezece) pagini.

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen SANDU



Șef Serviciu A.A.A.,
Mirela CULCEA

Întocmit: Cristina Balaiș/2 ex



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

17/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura: